

Crtl + klik met linker muisknop = rechtstreeks naar de juiste inhoud gaan

Inhoud

1	Definitie.....	4
2	Doel.....	4
3	Vorbereiding.....	4
4	Hoe?.....	5
5	Communicatie.....	5
6	Beslissing tot cohorteren.....	6
7	Keuzemogelijkheden/opties cohorteren.....	6
7.1	Optie A = contactdruppelisolatie op de eigen bewonerskamer van alle (mogelijke) COVID-19 bewoners (= isolatie maar geen echte cohortering).....	6
7.2	Optie B = cohortzorg op afdelingsniveau, per verdieping of een deel van de afdeling/verdieping, of per afgesloten leefgroep.....	7
7.3	Optie C = cohortzorg in gemeenschappelijke ruimtes.....	7
7.4	Optie D = samenwerking tussen verschillende woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen voor de toepassing van opties A., B. of C. of een combinatie.....	7
8	Beslissing/afweging welke bewoners worden opgenomen in de cohorte.....	8
9	Handalcohol en Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	9
9.1	Handalcohol.....	9
9.2	Zorgpersoneel.....	9
9.3	Schoonmaakmedewerkers en logistiek personeel.....	9
9.4	Aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).....	10
9.5	Uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).....	10
10	Schoonmaak.....	11
11	Sociale deprivatie.....	11
12	Maatregelen voor bewoners in de terminale levensfase en afscheid nemen van stervende bewoners 11	
12.1	Bewoners in de terminale levensfase.....	11
12.2	Te nemen maatregelen voor de naasten/familie.....	12
13	Maatregelen interne verhuis van bewoners.....	12
14	Opheffen van het verblijf van een bewoner in de cohorte.....	13
14.1	Cohorte deel van een afdeling (optie B.) of in een aparte ruimte (optie C.).....	13
14.2	Cohorte op een volledige afdeling (optie B.).....	13
14.3	Aandachtspunten.....	13
15	Afbouw cohorte.....	14

15.1	Wat te doen met personeel dat tewerkgesteld was op de cohorte?	14
15.2	Afbouw cohorte op afdelingsniveau (optie B.) of van gemeenschappelijke ruimte (optie C.).....	14
15.2.1	Vorbereiding afbouw	14
15.2.2	Afbouw cohorte	15
15.3	Vorbereiding tweede coronagolf.....	15
16	Verplichte melding en voorafgaande toestemming.....	16
17	Bijlagen.....	16

1 DEFINITIE

We spreken van cohorteren of cohortzorg wanneer de (mogelijke) COVID-19 bewoners strikt **gescheiden** worden verzorgd van de niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners.

Het **personeel** tussen beide groepen bewoners wordt niet uitgewisseld en de **infrastructuur** van beide groepen wordt niet gedeeld.

2 DOEL

Cohortzorg heeft als doel:

- de **continuïteit** van de essentiële zorg aan alle bewoners waarborgen;
- de infectie onder **controle** houden;
- het infectie-risico te **beheersen** voor het personeel en de bewoners;
- de **schaarse** beschermingsmiddelen zorgvuldig inzetten;
- **sociale deprivatie verminderen**: bewoners in de cohorte moeten niet in kamerisolatie.

3 VOORBEREIDING

- Er moet al aan de mogelijkheid tot cohortering worden gedacht **vóór** dit ook **werkelijk nodig** is.
- De concrete **toepassingsmogelijkheden** zijn sterk bepaald door de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden (infrastructureel, logistiek en personeelsorganisatie).
- De directie en de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum bekijken in functie van de **lokale situatie** de mogelijkheden.
- De lokale **mogelijkheden** om de **fysieke scheiding** van niet-(mogelijke) COVID-19 en (mogelijke) COVID-19 bewoners te realiseren, worden **maximaal benut**.
- Het **outbreakplan** moet een plan van aanpak voorzien voor cohortzorg met scheiding tussen (mogelijke) COVID-19 bewoners en niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners.
- Maak een **overzicht** van alle **bewonerskamers** en alle **afsluitbare ruimtes** waar bewoners in de toekomst kunnen slapen en leven in een cohorte, en inventariseer en plan welke aanpassingen hiervoor moeten uitgevoerd worden. Voorbeelden van mogelijke ruimtes zijn de cafetaria, het centrum voor dagverzorging, het lokaal dienstencentrum, wooncontainers, deel van een afdeling,
- Het is belangrijk dat een **inventaris** wordt opgemaakt van de stock aan chirurgische mondneusmaskers, niet-steriele handschoenen, wegwerpschorten met lange mouwen en spatbrillen in het woonzorgcentrum zodat mogelijke tekorten voorkomen kunnen worden.
- **Actualiseer** het **outbreakplan** met de nodige maatregelen voor eventuele cohortzorg. In het outbreakplan moet opgenomen worden wie nodig is om de cohorte te activeren, wie in de cohorte zal werken, de oproepbaarheid van de personeelsleden als de cohorte gestart moet worden, welke extra materialen nodig zijn,
- Laat in eerste instantie volgende **medewerkers** werken op de **cohorte**:
 - medewerkers die zich **vrijwillig** opgeven om in de cohorte te werken;
 - medewerkers die **positief** voor COVID-19 zijn **getest**:
 - **symptomatische** medewerkers die **positief** getest zijn en het werk mogen hernemen, na een thuisisolatie van minimum zeven dagen na start van de symptomen én minimum drie dagen zonder koorts én met een verbetering van de luchtwegsymptomen. Zij dragen **steeds** een chirurgisch mondneusmasker tot alle luchtwegsymptomen verdwenen zijn én tot minimum 14 dagen na de start van de luchtwegsymptomen;
 - **asymptomatische positief** geteste medewerkers die omwille van een tekort aan personeel geen zeven dagen in thuisisolatie kunnen gaan, werken op een COVID-19 afdeling. Ze dragen **steeds** persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en passen strikt handhygië toe.

- Medewerkers met een **verhoogd risico**¹ raadplegen best hun huisarts of arbeidsarts om te bespreken of zij al dan niet op een cohorte kunnen werken.

4 HOE?

- Door de (mogelijke) COVID-19 bewoners te **scheiden** van de niet (mogelijke) COVID-19 bewoners.
- Door het gebruik van een **aparte infrastructuur** met speelruimte, propere opslag, sanitair, personeelstop/pauzeruimte,
- Door het **zorgpersoneel niet uit te wisselen** tussen (mogelijke) en niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners.
- Niet enkel het zorgpersoneel wordt gescheiden, maar **ook de andere medewerkers**. Indien dit niet mogelijk is, plan dan bv. de schoonmaak, kiné (enkel indien strikt noodzakelijk), ... als **laatste** bij de (mogelijke) COVID-19 bewoners.
- Ook tijdens de **nachtdienst** moet gezorgd worden voor apart personeel.
Dit kan bv. door:
 - inschakeling van een dagdienst als extra nachtdienst;
 - een beroep te doen op vrijwilligers en extra werkkrachten van www.helpdehulpers.be, op jobstudenten, op verpleegkundigen van een ziekenhuis, op personeel van een dienst voor gezinszorg of thuisverpleging via de [cohortzorgcoördinator](#).
- **Logistieke stromen** worden strikt gescheiden gehouden.
- Bij de **opstart** van de cohorte moet aan een aantal **randvoorwaarden** voldaan zijn:
 - er moet voldoende ruimte zijn, want de cohorte moet steeds kunnen **voorzien in**:
 - apart sanitair, voldoende voor bewoners en één toilet voorbehouden voor de medewerkers;
 - ruimte voor het **opslaan** van **zuiver/vuil** materiaal. Deze moeten strikt van elkaar gescheiden zijn;
 - een aparte kleedruimte.
 - een **sas** met twee zones; het principe is steeds dat vuil en proper niet met elkaar in contact komt. **Er kan een fysieke afscheiding gecreëerd worden door bv. aan het begin van de afdeling kamerschermen, decorpanelen, ... te plaatsen:**
 - **propere zone** voor het aantrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en mogelijkheid om de handen te ontsmetten. **Het kan de medewerkers helpen om de beschermingsmaatregelen al in de volgorde van het aantrekken, klaar te zetten.**
 - **vuile zone** voor het uittrekken van de persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM), en mogelijkheid om de handen te ontsmetten en om de spatbril/gezichtsscherm te reinigen en te desinfecteren (zie punt 9.). Voorzie een afval-en/of linnenzak.
- **Maak aan de ingang van de cohorte duidelijk welke bijkomende maatregelen er moeten genomen worden (contactdruppelisolatie).**
- De cohorte moet beschikken over **eigen verzorgingsmateriaal** (linnen, incontinentiemateriaal, waskommen, bedpannen, ...).
- Medicatie, verzorgingsproducten en bewonersdossiers moeten **afgesloten** bewaard kunnen worden op een veilige plaats.
- **Opdrijven van de beschikbaarheid van handalcohol en niet-steriele handschoenen op de COVID-19 afdeling.**

5 COMMUNICATIE

- Communiceer vooraf **open** en **transparant** met alle betrokken partijen (medewerkers, bewoners, familie en belanghebbenden, ...) over de aanpak. Bij voorkeur ook met het lokaal bestuur

¹ Risicofactoren zijn: ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen; diabetes; immunosuppressie, maligne hemopathie, actieve neoplasmie, personen ouder dan 65 jaar.

(noodambtenaar, preventie-adviseur, ...) en maak ook afspraken over de voorbereiding en het uitsturen van een persbericht (evt. door lokaal bestuur).

- Informeer iedereen over het **belang** van deze maatregelen.
- Benadruk in deze communicatie duidelijk dat cohortering een **tijdelijke maatregel** is, en dat dus ook de verhuis van de bewoners en de tewerkstelling op een andere werkplek, tijdelijk is.
- Communiceer met personeel, bewoners, familie en huisartsen op een **transparante** manier over de evolutie.

6 BESLISSING TOT COHORTEREN

- Cohorteren is een maatregel met een **hoge impact** op de organisatie van het woonzorgcentrum. Er bestaat **geen zwart-wit scenario** om een cohorte op te starten. Deze beslissing moet afgewogen worden in het outbreak-managementteam en kan steeds **evolueren**. **Er kan steeds advies gevraagd worden aan Zorg en Gezondheid, team Infectieziektebestrijding.**
- Van zodra er in het woonzorgcentrum een (mogelijke) COVID-19 bewoner en/of medewerker is, is het belangrijk om de voorbereidingen voor cohortzorg te intensifiëren en het **outbreakplan te activeren**.
- Wanneer er één tot twee (mogelijke) COVID-19 bewoners zijn, kunnen deze bewoners op hun kamer verzorgd worden in contactdruppelisolatie. In deze fase wordt het noodzakelijk om het plan voor het opstellen van een cohorte te activeren. Idealiter: wanneer er meer dan twee of drie (mogelijke) COVID-19 bewoners zijn, kan cohortzorg opgestart worden.
- Wanneer gekozen wordt voor de toepassing van cohortzorg **optie B, C en/of D** (zie punt 7.), moeten de bewoners in de cohorte **niet in kamerisolatie** blijven!
- **Wanneer het outbreakteam beslist over te gaan tot cohortezorg worden de COVID-19 bewoners medisch opgevolgd door de CRA, desgevallend bijgestaan door een beperkt aantal huisartsen. Dit kan enkel na akkoord van de bewoner of zijn vertegenwoordiger én zijn huisarts. De lokale huisartsenkring kan een ondersteunende rol vervullen. Huisartsen gaan als laatste langs bij de (mogelijke) COVID-19 bewoners.**
- Bij de start/de uitvoering van cohortzorg kan advies van een **ziekenhuishygiënist** waardevol zijn. Indien dit advies op zich laat wachten, mag dit geen uitstel van de cohortering betekenen.
- **Een voorziening waar er heel veel COVID-19 bewoners zijn, kan er ook voor opteren om de niet-COVID-19 bewoners te cohorteren = negatieve cohortering. Deze mogelijkheid kan overwogen worden wanneer dit een lagere organisatorische impact heeft voor het woonzorgcentrum.**

7 KEUZEMOGELIJKHEDEN/OPTIES COHORTEREN

7.1 Optie A = contactdruppelisolatie op de eigen bewonerskamer van alle (mogelijke) COVID-19 bewoners (= isolatie maar geen echte cohortering)

- Dit is enkel een optie in de **beginfase** van de uitbraak in het woonzorgcentrum.
- Bij deze maatregel worden alle (mogelijke) COVID-19 bewoners in hun **eigen bewonerskamer** geïsoleerd. De bewoners moeten bij deze optie op de kamer blijven – de **deuren** van de kamer zijn **altijd dicht**.
- Bescherming van het zorgpersoneel bij het betreden van deze kamers via volledige **contactdruppelisolatie**, met waarschuwing buiten aan de deur van de kamer.
- Materialen worden maximaal gescheiden gehouden.
- Voor **sommige bewonersgroepen**, in het bijzonder bij bewoners met dementie met weglooptgedrag, zal deze maatregel **moeilijk of niet te implementeren** zijn.
- **Bijzondere aandacht** wordt gevraagd voor het gebruik van fysieke fixatie en het gebruik van psychofarmaca. Fixatie wordt zoveel mogelijk vermeden. Voor bewoners die men niet kan isoleren, wordt best naar een alternatief gezocht, bv. cohorte op afdelingsniveau (optie B).

7.2 Optie B = cohortzorg op afdelingsniveau, per verdieping of een deel van de afdeling/verdieping, of per afgesloten leefgroep

- Bewoners moeten hiervoor soms **verhuizen** naar een **andere bewonerskamer** in het woonzorgcentrum.
- De kamers moeten vooraf goed **gereinigd** en **gedesinfecteerd** worden!
- Deze optie kan worden toegepast wanneer er meerdere (mogelijke) COVID-19 bewoners en medewerkers zijn op één afdeling, verdieping of leefgroep van het woonzorgcentrum.
- Een **gesloten/beveiligde afdeling** met meerdere (mogelijke) COVID-19 bewoners, kan ervoor opteren om een cohorte-afdeling te worden. De (mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen hier rondlopen en zijn niet gebonden aan hun kamer.

7.3 Optie C = cohortzorg in gemeenschappelijke ruimtes

- Verschillende ruimtes, ook van **niet-aangemelde** en **niet-erkende thuiszorg- en ouderenzorgvoorzieningen op de campus**, kunnen gebruikt worden en tijdelijk worden ingericht en afgeschermd. Bijvoorbeeld: de cafetaria, centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang, kapel, leefruimte(n), kineruimte, ...
- Dit model leunt het dichtst aan bij een klassieke cohortering. Het moet echter **infrastructureel** en qua **personeelsinzet mogelijk** zijn.
- Het is belangrijk dat deze verzorgingszone in de mate van het mogelijke **huiselijk** wordt **aangekleed**, zeker voor bewoners met (jong)dementie. Dit is een **zeer ingrijpende** maatregel omdat geïsoleerde bewoners samen slapen en leven.
- **Enkele persoonlijke spullen** kunnen meegenomen worden (bv. foto's, ...). Anderzijds moet er ook rekening worden gehouden met de schoonmaak: deze moet zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Het is belangrijk om een **balans** te vinden tussen de huiselijke factor en op efficiënte wijze cohortzorg organiseren.
- Bij het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte waar verschillende (mogelijke) COVID-19 bewoners worden ondergebracht, moet er voorzien worden in een **afscheiding tussen de bedden** (mobiele afschermwanden, bv. kamerscherm, ...) om de minimale privacy te kunnen waarborgen. Indien mogelijk, zorg ervoor dat de tussenschermen de inval van het daglicht niet te veel hinderen.
- Er moet eveneens voldoende **ruimte** zijn voor de **verzorging** van de bewoners (gebruik van tillift, ...) en per bewoner moet er voldoende ruimte zijn voor minstens een nachttafel en zetel. Bewoners moeten hun eigen waardevolle spullen veilig kunnen bewaren.
- Er moet in de verzorgingszone ook aandacht zijn voor de **rust** en de **privacy** van de bewoners door rusthoeken of afzonderlijke zithoeken te voorzien (indien mogelijk).
- Tracht een zo **natuurlijk** mogelijk **dagritme** te behouden en de normale werking van het woonzorgcentrum te benaderen. Voorzie **aangepaste activiteiten** voor bewoners die hier nood aan hebben.

7.4 Optie D = samenwerking tussen verschillende woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen voor de toepassing van opties A., B. of C. of een combinatie

- **Meerdere voorzieningen** kunnen er **samen** voor kiezen om (mogelijke) COVID-19 bewoners in **één voorziening of een deel van één voorziening** te concentreren.
- Deze maatregel heeft het **meeste impact** op bewoners en familieleden door een mogelijke verhuis van bewoners tussen voorzieningen.
- Ook bij een samenwerking is het maximaal toepassen van gescheiden bewoning, verzorging en logistieke stromen noodzakelijk. Volg daarvoor de richtlijnen die hierboven staan beschreven.

8 BESLISSING/AFWEGING WELKE BEWONERS WORDEN OPGENOMEN IN DE COHORTE

- Wegens het belang en de logistieke implicaties van correcte isolatie, worden bij voorkeur **alle mogelijke gevallen** (dit zijn alle bewoners die symptomen vertonen compatibel met COVID-19²) **getest**.
- Alle bewoners van het woonzorgcentrum worden overlopen en ingedeeld:
Bewoners met symptomen van COVID-19:
 - die **wel** worden **getest**:
 - **positieve test:** hoewel er geen consensus is in de procedures over de periode om een positief geteste bewoner in contactdruppelisolatie te houden, raadt Zorg en Gezondheid aan - gezien de verhoogde kwetsbaarheid van de bewoners in woonzorgcentra - de COVID-19 bewoners **tenminste 14 dagen in contactdruppelisolatie te houden én tot de bewoner minstens drie dagen koortsvrij is én er een duidelijke verbetering is van de respiratoire symptomen (op kamer of in cohorte)**³;
 - **negatieve test:** een negatieve test sluit COVID-19 niet volledig uit, dus omwille van de COVID-19 symptomen moet de bewoner toch **geïsoleerd** worden. De afweging waar de bewoner geïsoleerd moet worden of blijven (op eigen bewonerskamer (optie A.) of in cohorte (optie B., C. of D.)) moet geval per geval bekeken worden. Maak voor elke bewoner de afweging waar deze te isoleren (op de bewonerskamer of in de cohorte) in geval van negatieve test bij COVID-19 symptomatische bewoner:
 - bij voorkeur wordt de bewoner geïsoleerd in zijn eigen bewonerskamer in **contactdruppelisolatie** (minstens 14 dagen na start symptomen);
 - bij **twijfel** voor contactdruppelisolatie in de eigen bewonerskamer of in de cohorte, kan de **beslissing ondersteund** worden door:
 - bij een epidemiologische link met een COVID-19 bevestigde persoon is de kans groter dat de bewoner effectief besmet werd en de test vals negatief is;
 - het uitvoeren van een bloedanalyse indien het resultaat suggestief is voor een virale infectie;
 - een tweede PCR-test (nasopharyngeaal) met 24 uren tijd tussen;
 - in heel uitzonderlijke gevallen kan een CT-scan aangewezen zijn;
 - indien de bewoner al op een COVID-afdeling was opgenomen omwille van symptomen voordat het testresultaat bekend was, kan hij de cohorte enkel verlaten indien isolatie mogelijk is in zijn eigen bewonerskamer gedurende 14 dagen (= incubatieperiode mogelijke besmetting opgelopen in de cohorte). Als contactdruppelisolatie in een kamer apart niet mogelijk is, moet hij op de cohorte blijven.
 - die **niet** worden **getest**, bv. de bewoner weigert een test of het correct afnemen van een test is onmogelijk én er is een cluster van bevestigde COVID-19 bewoners: alle maatregelen van toepassing voor een (mogelijke) COVID-19 bewoner.
- Indien er **meerdere bewoners** zijn met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 **én ze testen negatief**, kan men deze bewoners laten verblijven in een **derde cohorte** indien dit praktisch, logistiek en organisatorisch mogelijk is én als ze nog niet op een COVID-19 afdeling verbleven.
- **Bewoners zonder luchtwegsymptomen** worden volgens de indicaties van Sciensano van 4 mei 2020 **niet getest**, het personeel is steeds waakzaam voor COVID-19 symptomen **en past strikt de algemene voorzorgsmaatregelen toe**. Indien er toch COVID-19 symptomen zouden optreden, wordt er **aangeraden alsnog te testen**.
- **Bewoners zonder luchtwegsymptomen die wel getest** worden (bv. de woonzorgcentra geselecteerd voor extra testkits):

² Gevalsdefinitie Sciensano op 4 mei 2020.

³ Procedure van Sciensano op 8 mei 2020 voor ziekenhuizen.

- indien test **negatief**: waakzaam blijven voor COVID-19 symptomen;
 - indien test **positief**: alle maatregelen van toepassing voor COVID-19 bewoners, dus **minimum 14 dagen op cohorte of in contactdruppelisolatie**, te tellen vanaf de dag van de staalafname, indien de bewoner nadien geen COVID-19 symptomen ontwikkelt. Als de bewoner alsnog COVID-19 symptomen ontwikkelt, dan verlaat hij de cohorte ten vroegste **14 dagen na de start van de COVID-19 symptomen én minimum drie dagen koortsvrij én met duidelijke verbetering van respiratoire klachten**.
- Als **bijlage 1** vindt u een schematisch overzicht van het beleid op basis van de richtlijnen van Sciensano op 8 mei 2020 tijdens de corona-epidemie bij bewoners in functie van al/niet testen (PCR).

9 HANDALCOHOL EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

9.1 Handalcohol

- Om handhygiëne mogelijk te maken, moet handalcohol **zo dicht mogelijk** bij de plaats van de zorgverlening aanwezig zijn en op strategische punten.
- Bij voorkeur wordt een flacon met handalcohol geplaatst in een houder.
- **Zakflacons** zijn in de cohorte **niet toegestaan**. Deze zijn niet bereikbaar wanneer zorgpersoneel een beschermerschort over de werkkleding draagt.
- Indien er tijdelijk geen dispensers voor handalcohol leverbaar zijn, is het hervullen van dispensers voor handalcohol tijdelijk en uitzonderlijk toegelaten tijdens deze epidemie.
- Het belang van handhygiëne overweegt op het kleine risico op accidentele inname van handalcohol.

9.2 Zorgpersoneel

- Zorgpersoneel **draagt** in de cohortzone **steeds**:
 - een **chirurgisch mondneusmasker**;
 - een **spatbril, gezichtsscherm (face shield)**;
 - een **beschermerschort met lange mouwen**;
 - **niet-steriele handschoenen**:
 - handschoenen worden steeds uitgetrokken tussen elke bewoner en volgens indicatie bij elke bewoner. *Zie affiche indicatie handschoenen*;
 - na het uitdoen van de handschoenen worden de handen ontsmet of gewassen met water en vloeibare zeep. Handalcohol is voorzien op strategische plaatsen (bv. in de kamer, op de verzorgingskar, in de gang, ...) zodat bij het uittrekken van de handschoenen correcte handhygiëne ten allen tijde kan toegepast worden;
 - **opgelet**: handschoenen kunnen een vals gevoel van veiligheid geven en volgens indicatie gebruikt worden. Hierdoor kunnen bewoners/oppervlakken/materiaal besmet worden.
- Zorgpersoneel draagt in de **negatieve cohortzone** (= niet-COVID-19 afdeling(en)) **enkel** een chirurgisch mondneusmasker en past strikt de algemene voorzorgsmaatregelen toe.

9.3 Schoonmaakmedewerkers en logistiek personeel

- Schoonmaakpersoneel en logistiek personeel **draagt** in de cohortzone **steeds**:
 - een chirurgisch mondneusmasker;
 - een beschermerschort met lange mouwen;
 - niet-steriele handschoenen.
- Als er een mogelijkheid tot spatten of hoestende/niezende bewoner is, draagt de medewerker ook een **spatbril/gezichtsscherm**.
- **Niet-steriele handschoenen** worden vervangen wanneer er van de ene kamer naar de andere kamer wordt gegaan.

- Na het uitdoen van de niet-steriele handschoenen worden de handen **ontsmet of gewassen** met water en vloeibare zeep.
- Ook in de **negatieve cohortzone** (= niet-COVID-19 afdeling(en)) **enkel** een chirurgisch mondneusmasker dragen en strikt handhygiëne toepassen.

9.4 Aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangetrokken **voordat** het personeel de cohorte betreedt en hetzelfde beschermingsmateriaal, uitgezonderd de niet-steriele handschoenen, wordt gebruikt tijdens een volledige werkshift en bij de verzorging van alle bewoners.
- Het is belangrijk dat de persoonlijke beschermingsmiddelen **goed op elkaar aansluiten**, zoals bv. niet-steriele handschoenen over de lange mouwen van een beschermerschort.
- **Correct gebruik** van elk persoonlijk beschermingsmiddel is nodig om de geboden bescherming te maximaliseren.
- De **volgorde** voor het aantrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen:
(zie <https://www.zorg-en-gezondheid.be/COVID-19-correct-gebruik-van-beschermingsmateriaal>):
 - beschermerschort met lange mouwen;
 - chirurgisch mondneusmasker;
 - spatbril, gezichtsscherf (of face shield);
 - niet-steriele handschoenen.
- Bij een **schort met lange mouwen** moeten de niet-steriele handschoenen steeds over de manchetten van de lange mouwen van de beschermerschort getrokken worden.

9.5 Uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Het **uittrekken** van de persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt in een aparte afgebakende vuile zone.
- Vóór het uittrekken, zijn er **verschillende manieren** mogelijk. De **niet-steriele handschoenen** moeten wel altijd als **eerste** uitgetrokken worden.
- Het is belangrijk om een **volgorde** af te spreken die iedereen volgt.
Een voorbeeld kan zijn:
 - niet-steriele handschoenen;
 - handhygiëne toepassen;
 - spatbril, gezichtsscherf (of face shield);
 - beschermerschort met lange mouwen;
 - handhygiëne toepassen;
 - chirurgisch mondneusmasker uitdoen en weggoaien;
 - opnieuw handhygiëne toepassen.
- **Tips** voor het **uitdoen** van **spatbril of gezichtsscherf**:
 - de spatbril wordt altijd opzij vastgenomen (zonder niet-steriele handschoenen, vooraf en nadien handhygiëne toepassen);
 - bij het **afnemen** van een **gezichtsscherf**, mag het scherm vooraan niet worden aangeraakt omdat de voorzijde potentieel besmet is. Een spatscherf wordt bij het uitdoen dus altijd langs achter vastgenomen (zonder niet-steriele handschoenen, vooraf en nadien handhygiëne toepassen);
 - spatbril, gezichtsscherf of face shield afnemen, gaat makkelijker als het hoofd iets naar voren wordt gebogen.
- Na het uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen in de vuile zone, moet ook de mogelijkheid voorzien zijn tot het **reinigen en ontsmetten** van **spatbril of gezichtsscherf**. Vóór en na het ontsmetten, van de spatbril en/of het gezichtsscherf moeten de handen ontsmet worden. Daarna wordt de spatbril onmiddellijk terug in de propere zone gelegd.

10 SCHOONMAAK

- Er wordt gewerkt met **aparte schoonmaak-karren**.
- Minimaal één propere doek en proper water per kamer **of per bewonerszone bij verblijf van de bewoners in een gemeenschappelijke ruimte (optie C.)** gebruiken.
Dagelijks de schoonmaakdoeken en moppen (dweilen met zwabber) wassen op een zo hoog mogelijke temperatuur en drogen in een droogkast.
- De schoonmaak- en omgevingshygiëne wordt **opgedreven**. Om vlot te kunnen poetsen, kunnen persoonlijke zaken (beeldjes, manden, ...) van de bewoners zoveel als mogelijk worden opgeborgen.
- Kamers **dagelijks** reinigen met detergent en een product dat actief is tegen virussen en andere micro-organismen. Dit kan nagevraagd worden bij de leverancier van het product.
- High-touch oppervlakken minstens tweemaal per dag reinigen en desinfecteren (zowel in het woonzorgcentrum als op de bewonerskamers).
- Tilliften, baden, rolstoelen en andere **hulpmiddelen** worden na elk gebruik grondig gereinigd en gedesinfecteerd met een chlooroplossing van 1.000 ppm (**bereiding**) met bijzondere aandacht voor de handvaten en contactpunten.
- **Tildoeken** zijn bewonersgebonden. Indien niet mogelijk, strikte scheiding tussen niet-(mogelijke) COVID-19 en (mogelijke) COVID-19 bewoners.
- **Verlucht de ruimte(n)/kamers zoveel mogelijk door de vensters open te zetten.**
- Schoonmaakkar en toebehoren na gebruik reinigen en desinfecteren met een chlooroplossing van 1.000 ppm (**bereiding**).

11 SOCIALE DEPRIVATIE

- **Zowel binnen de COVID-19 afdeling (cohort) als de niet-COVID-19 afdeling(en) mogen de bewoners vrij rondlopen.**
- **Organiseer bewegings- en andere activiteiten binnen de cohorte en stimuleer bewoners tot deelname.**
- Het is belangrijk voor **alle bewoners**, ook in de terminale fase, en voor hun **mantelzorgers, familieleden en vrienden en kennissen**, om op **allerlei manieren** met elkaar **contact** te houden.
Tracht daarom contact te ondersteunen, rekening houdend met de hygiënische voorschriften:
 - voorzie in de mogelijkheid tot het afgeven van kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus, ... voor de bewoners aan de ingang van het woonzorgcentrum.
Communiqueer over de mogelijkheid tot het afgeven ervan, en het belang van handhygiëne bij de manipulatie van deze voorwerpen, en organiseer dit (bepaal bijvoorbeeld afgeefmomenten).
De overhandiging aan de bewoner gebeurt door de medewerkers;
 - contactmogelijkheden via telefoon en digitale media (email, e-kaarten, ...) worden besproken en gestimuleerd.

12 MAATREGELEN VOOR BEWONERS IN DE TERMINALE LEVENSFASE EN AFSCHIED NEMEN VAN STERVENDE BEWONERS

12.1 Bewoners in de terminale levensfase

- **Verhuis geen terminale bewoners** naar de cohorte.
- Indien een bewoner die op cohorte verblijft, in de terminale levensfase komt, verplaats deze bewoner dan naar de **individuele kamer** of richt, indien dit mogelijk is, een **“afscheidskamer”** op de cohorte in.
- Maak eventueel gebruik van palliatieve ondersteuning.
- Laat de naaste familieleden op een **serene en menswaardige manier afscheid nemen**. Het is belangrijk dat de naasten (dit zijn geregistreerde bezoekers) voldoende tijd kunnen doorbrengen met de bewoner. Er moet maximaal getracht worden om naasten afscheid te laten nemen van stervende

bewoners, zowel niet-(mogelijke) COVID-19 als (mogelijke) COVID-19 bewoners. Het afscheid kan in tijd en aantal naasten, enkel om een verantwoorde organisatorische en logistieke reden, beperkt worden door de CRA, in overleg met de directie en het verzorgend team.

- Heb aandacht voor het psychosociaal welzijn van naasten en medewerkers, ook na het overlijden van de bewoner.

12.2 Te nemen maatregelen voor de naasten/familie

- **Enkel** volwassen naasten worden toegelaten.
- Het bezoek van een kind vergezeld door zijn ouder(s) kan enkel worden toegelaten na overleg met het verzorgend team en de CRA.
- Er worden **maximaal vijf** personen tegelijkertijd in de kamer toegelaten.
- De naasten dragen **persoonlijke beschermingsmiddelen** (PBM): dragen van een chirurgisch mondneusmasker, niet-steriele handschoenen, wegwerpschort met lange mouwen en, bij mogelijkheid tot spatten of hoestende/niezende bewoner, ook een spatbril. Ze passen nadien handhygiëne toe.
- De naasten mogen het gezicht, de ogen of mond van de bewoner niet aanraken. De armen en handen kunnen wel aangeraakt worden (de naasten dragen niet-steriele handschoenen).

13 MAATREGELEN INTERNE VERHUIS VAN BEWONERS

- Ook wanneer cohortzorg al preventief voorbereid wordt in de praktijk, zonder dat er al een uitbraak is in het woonzorgcentrum, kan de bewoner een verhuis niet weigeren, maar moet de verhuis goed gemotiveerd en vooraf **gecommuniceerd** worden aan de bewoner en zijn familie/mantelzorger.
- De **maatregelen** zoals beschreven voor de **doelgroep**, moeten toegepast worden, dus bij opname van bewoners van het woonzorgcentrum in bijvoorbeeld een kloostergebouw of een gesloten centrum voor dagverzorging op de campus van het woonzorgcentrum, moeten de maatregelen zoals deze gelden voor de woonzorgcentra, toegepast worden.
- Wanneer **bewoners niet willen verhuizen** in het kader van cohortering, ondanks een goede communicatie en motivatie door de directie, de huisarts en de CRA en een maximale betrokkenheid van de familie en belanghebbenden, moet het volgende toegepast worden:
 - een **niet-(mogelijke) COVID-19 bewoner weigert** te verhuizen naar een **andere kamer** in het kader van de preventieve voorbereiding van cohortzorg: de bewoner of zijn vertegenwoordiger ondertekent een verklaring waarin bevestigd wordt dat na uitgebreide informatie, aangeraden werd te verhuizen, maar dat dit geweigerd wordt, en waarin bevestigd wordt dat de directie niet aansprakelijk kan gesteld worden voor een (mogelijke) COVID-19 besmetting van de bewoner;
 - een **niet-(mogelijke) COVID-19 bewoner weigert** te verhuizen **naar een niet-(mogelijke) COVID-19 cohorte**: de bewoner of zijn vertegenwoordiger ondertekent een verklaring waarin bevestigd wordt dat, na uitgebreide informatie, aangeraden werd te verhuizen, maar dat dit geweigerd wordt en waarin bevestigd wordt dat de directie niet aansprakelijk kan gesteld worden voor een (mogelijke) COVID-19 besmetting van de bewoner;
 - een **(mogelijke) COVID-19 bewoner weigert** te verhuizen **naar een (mogelijke) COVID-19 cohorte**: de bewoner wordt gedwongen om te verhuizen gezien de noodsituatie en de gezondheidsrisico's voor zowel medewerkers als bewoners.
- Wanneer bewoners door de toepassing van cohortzorg **tijdelijk** naar een andere kamer moeten verhuizen, kan er **geen** dagprijs aangerekend worden die **hoger** is dan de dagprijs die de bewoner in zijn oorspronkelijke kamer betaalde. Bij tijdelijke verhuis naar een kamer met een lagere dagprijs moet de lagere dagprijs aangerekend worden. Deze tijdelijke aanpassing van de dagprijs moet **niet** via het e-loket aangevraagd worden.
- **Wanneer de bewoners door de toepassing van cohortzorg tijdelijk moeten verhuizen naar een gemeenschappelijke ruimte in de voorziening (bv. cafetaria, kapel, leefruimte(n), kineruimte, ...) of**

andere ruimte (bv. centrum voor dagverzorging of centrum voor dagopvang) (optie C), moet de laagste goedgekeurde dagprijs in de voorziening aangerekend worden.

- Gelet op de noodsituatie en gelet op het tijdelijke karakter van deze noodsituatie moet de getekende **schriftelijke verblijfsovereenkomst** uitzonderlijk **niet aangepast** worden.
- Bij de stopzetting van de toepassing van cohortzorg, heeft de bewoner het recht om terug naar zijn **oorspronkelijke kamer** (kamer vóór cohortering) te verhuizen.

14 OPHEFFEN VAN HET VERBLIJF VAN EEN BEWONER IN DE COHORTE

14.1 Cohorte deel van een afdeling (optie B.) of in een aparte ruimte (optie C.)

- Een **(mogelijke) COVID-19 bewoner** blijft op de cohorte: minstens 14 dagen na de start van de COVID-19 symptomen én minimum drie dagen koortsvrij én met een duidelijke verbetering van de respiratoire klachten.
- Een **COVID-19 bewoner, na opname op intensieve zorgen**, blijft op de cohorte: minstens 28 dagen na de start van de COVID-19 symptomen én drie dagen koortsvrij én duidelijke verbetering van de respiratoire klachten

of

minstens 14 dagen na de start van de COVID-19 symptomen én drie dagen koortsvrij én met een duidelijke verbetering van de respiratoire klachten én twee negatieve PCR-testen, afgenomen met een interval van minimum 24 uren.

- De **asymptomatische bewoner** met **positief** testresultaat die op een cohorte werd ondergebracht, blijft minimum 14 dagen op cohorte, te tellen vanaf de dag van de staalafname, indien hij nadien geen COVID-19 symptomen ontwikkelt. Als de bewoner alsnog COVID-19 symptomen ontwikkelt, dan verlaat hij de cohorte ten vroegste 14 dagen na de start van de COVID-19 symptomen én minimum drie dagen koortsvrij én met een duidelijke verbetering van de respiratoire klachten.

14.2 Cohorte op een volledige afdeling (optie B.)

- De volledige cohorte mag opgeheven worden wanneer er 14 dagen verlopen zijn sinds de startdatum van de COVID-19 symptomen van de laatste (mogelijke) COVID-19 bewoner **én deze bewoner minimum drie dagen koortsvrij is én met een duidelijke verbetering van de respiratoire klachten**. Indien de laatste COVID-19 bewoner is opgenomen op intensieve zorgen, past men de termijn toe zoals onder 14.1 staat beschreven,

en/of

- Er 14 dagen verlopen zijn sinds de dag van staalafname bij asymptomatische positief geteste bewoners.

14.3 Aandachtspunten

- Indien logistiek mogelijk, wordt een 'genezen' bewoner terug naar een kamer op een niet-COVID-19 afdeling overgebracht (negatieve cohortering), ten vroegste 14 dagen na de start van de COVID-19 symptomen, zo niet blijft deze bewoner zolang als nodig op de cohorte.
- De cohorte wordt het best **niet te vlug opgeheven** om over te gaan naar een contactdruppelisolatie op de kamer. Er bestaat steeds een **kans** dat er nog bewoners positief worden en beter op de cohorte worden verzorgd.

- Bewoners moeten niet opnieuw getest worden om de cohorte te kunnen verlaten, tenzij de bewoner hiervoor was opgenomen op intensieve zorgen en men de termijn van minimum 14 dagen wil hanteren (zie punt 14.1).

15 AFBOUW COHORTE

15.1 Wat te doen met personeel dat tewerkgesteld was op de cohorte?

- Algemeen:
 - **alle** personeelsleden in het woonzorgcentrum dragen **altijd** een **chirurgisch mondneusmasker** en houden zich aan de **algemene voorzorgsmaatregelen**. Als er een tijdelijk tekort is aan chirurgische mondneusmaskers, kan het niet-zorgpersoneel dat geen contact heeft met bewoners, in afwachting van de beschikbaarheid van de chirurgische mondneusmaskers, een mondneusmasker van textiel dragen.
 - **zorgverleners** van **COVID-19 bewoners** en die de aanbevolen **persoonlijke beschermingsmiddelen** (PBM) dragen, worden **niet** beschouwd als **risicocontacten** (in het contactonderzoek voor de woonzorgcentra). Voor hen geldt wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en voor **alle** verplaatsingen buitenshuis een **mondneusmasker** van **textiel** te dragen. Ze hoeven **niet getest** te worden vooraleer over te stappen naar een niet-cohorte afdeling.
- **Asymptotisch personeel** dat getest werd via de door de federale overheid ter beschikking gestelde testkits voor screening in voorzieningen:
 - **asymptotisch** maar **positief** getest personeel:
 - indien de staalafname minder dan zeven dagen geleden, dan blijft dit personeel de resterende dagen (tot zeven dagen te tellen van de dag van staalafname) in thuisisolatie;
 - indien de staalafname meer dan zeven dagen geleden, mag het personeelslid blijven werken zonder thuisisolatie en draagt zoals steeds een chirurgisch mondneusmasker en past eveneens de algemene voorzorgsmaatregelen correct toe.
 - **asymptotisch negatief** getest personeel: mag blijven werken zonder verdere testing. Het zorgpersoneel draagt in de voorziening altijd een chirurgisch mondneusmasker en past steeds de algemene voorzorgsmaatregelen correct toe.
- Een personeelslid dat **COVID-19 symptomen** ontwikkelt, contacteert steeds zijn huisarts om een PCR-test te laten uitvoeren en gaat in thuisisolatie.
- Als **bijlage 2** vindt u een schematisch overzicht van het beleid op basis van de richtlijnen van Sciensano op 8 mei 2020 tijdens de corona-epidemie bij zorgpersoneel in functie van al/niet testen (PCR).

15.2 Afbouw cohorte op afdelingsniveau (optie B.) of van gemeenschappelijke ruimte (optie C.)

15.2.1 Voorbereiding afbouw

- Schat in hoeveel verzorgingsmateriaal, niet-steriele handschoenen, ... er nog nodig zijn voor de laatste dagen van de cohorte, zodat er niet te veel materiaal op de dag van het opheffen van de cohorte moet weggegooid worden. Reden: dit materiaal wordt als besmet beschouwd.
Opgelet: het materiaal in de propere zone in het sas hoeft niet weggegooid te worden.

- Bekijk hoeveel **personeel** er nodig is om het materiaal te reinigen en desinfecteren, voor de effectieve verhuis, ... Indien er nood is aan extra logistiek personeel, zie maatregelen voor de woonzorgcentra – COVID-19.

15.2.2 Afbouw cohorte

- **Niet limitatieve lijst materialen** dat moet gereinigd en gedesinfecteerd worden met chlooroplossing (1.000 ppm) (bereiding) of alternatief (zie maatregelen voor de woonzorgcentra – COVID-19). Deze schoonmaak gebeurt vooraleer het materiaal buiten de cohortruimte wordt gebruikt zodat er geen contaminatie van schone ruimte(n)/materiaal gebeurt:
 - tussenschermen:
 - indien afwasbaar: reinigen en desinfecteren,
 - indien textiel: wassen op een zo hoog mogelijke temperatuur (bij voorkeur 60°C). Bij voorkeur in de droogkast drogen;
 - medisch materiaal: thermometer, stethoscoop, bloeddrukmeter, ...;
 - bewonersgebonden materiaal zoals bedpannen, urinalen, wasbekkens, toiletstoelen;
 - alle meubilair zoals matrassen, bedden, stoelen, tafels, nachtkastjes, zetels, ...;
 - sanitair;
 - tilliften, rolstoelen, loophulp, ...;
 - verzorgingskar, medicatiekar, ...;
 - schoonmaakkar;
 - leuning(en) aan de muur in de gang(en);
 - high touch oppervlakken zoals lichtsakelaars, deurklinken, liftknoppen;
 - keukenkar die was voorbehouden voor de cohorte;
 - linnenkar/afvalkar;
 - ...
- **(Gestockeerd) servies/bestek/plateaus** in de cohorte moeten gereinigd worden in de vaatwasmachine op min. 60°C.
- **Kledij** bewoners: zie maatregelen voor de woonzorgcentra – COVID-19.
- Alle **wegwerpmateriaal** dat in de kamer/gemeenschappelijke ruimte aanwezig was, wordt als besmet beschouwd en moet dus weggegooid worden, zoals niet-steriele handschoenen, toiletpapier, verbandmateriaal, ... , ook de toiletborstel.

15.3 Voorbereiding tweede coronagolf

Omdat er geen zekerheid is dat er niet opnieuw een uitbraak zal komen, is het raadzaam om:

- de voorbije cohortering te **evalueren** en zo nodig het cohorteplan bij te sturen;
- strategische **stock** van persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) en handalcohol te voorzien;
- het personeel regelmatig **bij te scholen** inzake infectiepreventie (handhygiëne, correct handschoengebruik, aan- en uittrekken persoonlijk beschermingsmateriaal, ...);
- duidelijke **afspraken** te maken wanneer cohorte gereactiveerd wordt (vanaf hoeveel bewoners, ...);
- **voorbereid zijn** om snel een cohorte te activeren:
 - afspraken personele inzet;
 - nodige logistieke ondersteuning voorzien;
 - nodige materiaal voorzien;
 -

16 VERPLICHTE MELDING EN VOORAFGAANDE TOESTEMMING

- De toepassing van cohortering opties **A. en B.** (zie punt 7.) moet **niet gemeld** worden aan Zorg en Gezondheid.
- De toepassing van optie **C. en D** (zie punt 7.) moet **vóór ingebruikname gemeld en gemaïld** worden. De initiatiefnemer van het woonzorgcentrum mailt volgende gegevens naar ouderenzorg@vlaanderen.be: naam en adres van de voorzieningen, aantal woongelegenheden die in gebruik genomen worden, max. aantal bewoners die ondergebracht kunnen worden in de gemeenschappelijke ruimtes, de datum van ingebruikname en een omschrijving van de infrastructuur die in gebruik wordt genomen (voor andere infrastructuur op dezelfde campus: een overzicht van de wijze waarop de richtlijnen brandveiligheid, zoals die opgenomen zijn in het draaiboek voor de schakelzorgcentra, worden nageleefd). De melding moet via mail gebeuren naar ouderenzorg@vlaanderen.be. Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens doorstuurt.
- Na melding van **optie C. en D.** (zie punt 7.) mag de infrastructuur in gebruik genomen worden, **behalve** voor de ingebruikname van **niet-aangemelde en niet-erkende thuiszorg- en ouderenzorgvoorzieningen op de campus** (bv. klooster, kapel). Deze infrastructuur kan pas in gebruik genomen worden na **voorafgaande toestemming** van Zorg en Gezondheid. Het volledig in detail beoordelen van de brandveiligheid van de gebouwen of gedeelten van gebouwen die worden ingezet voor deze tijdelijke herbestemming, is in de huidige noodsituatie niet haalbaar. Om tot een snelle inschatting van de geschiktheid van een pand te komen, kunt u zich baseren op de richtlijnen brandveiligheid zoals die opgenomen zijn in het draaiboek voor de schakelzorgcentra: <https://www.zorg-en-gezondheid.be/draaiboek-schakelzorgcentra> . Op basis van deze checklist kunt u nagaan of een bepaalde infrastructuur vanuit brandveiligheidsoogpunt geschikt is.
- Ook bij de toepassing van cohortzorg is opname bovenop/buiten de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum enkel mogelijk volgens de voorwaarden die vermeld worden in de maatregelen voor de woonzorgcentra – COVID-19.
- De **stopzetting** van de toepassing van **optie C. en D** (zie punt 7.) moet via mail gemeld worden aan ouderenzorg@vlaanderen.be.

17 BIJLAGEN

- **Bijlage 1:** beleid o.b.v. richtlijnen Sciensano op 8 mei 2020 tijdens corona-epidemie bij BEWONERS in functie van al/niet testen (PCR).
- **Bijlage 2:** beleid o.b.v. richtlijnen Sciensano op 8 mei 2020 tijdens corona-epidemie bij ZORGPERSONEEL in functie van al/niet testen (PCR).